

HƯỚNG DẪN

Xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại Trường Đại học Lạc Hồng

Thực hiện Hướng dẫn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường, cụ thể như sau:

A. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học và khách đến liên hệ công tác và làm việc tại nhà trường.

B. Hướng dẫn cụ thể

I. Tại trường học:

Khi phát hiện cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học và khách đến liên hệ công tác và làm việc tại trường có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ), Tổ Kiểm tra thân nhiệt cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng do nhà trường đã bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

Bước 2. Nhân viên y tế trường học đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục y tế (trang phục y tế này phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế hoặc khu vực cách ly và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi dùng lại, không giặt chung với các đồ vải khác). Cung cấp khẩu trang y tế (nếu người nghi ngờ không có khẩu trang) và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ.

Bước 3. Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ:

3.1. Hỏi trực tiếp người nghi ngờ; người nghi ngờ tự khai tiền sử theo yếu tố tiếp xúc dịch tễ tại khoản 3.2 dưới đây (Mẫu hỏi đính kèm).

3.2. Hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và cách xử trí

- Trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước), nêu địa điểm cụ thể nếu có.

- Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách $\leq 1-2m$,

di chuyển trên cùng phương tiện, ...) với những người di về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với COVID-19.

- Nếu **không có cả hai** yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp theo Mục 4.1.

- Nếu **có một trong hai** yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp theo Mục 4.2.

3.3. Tham vấn ý kiến của Trạm y tế phường Bửu Long theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết mời cán bộ Trạm y tế phường Bửu Long đến hỗ trợ hoặc y tế cấp thành phố/tỉnh.

4. Xử trí sau khi hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ:

4.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử lý như sau:

- Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế cho người nghi ngờ đi khám để xử lý kịp thời.

- Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học.

4.2. Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

4.2.1. Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị:

Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế phường Bửu Long để đưa người nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người nghi ngờ nêu trên phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

4.2.2. Các biện pháp xử lý tại nhà trường:

- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học nghỉ học ngay cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

- Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ô dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. Yêu cầu đối với phòng/khu vực cách ly:

Phòng/khu vực cách ly (sau đây gọi chung là phòng) cần đảm bảo:

1. Ưu tiên chọn phòng cách ly có công trình vệ sinh khép kín;
2. Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh

thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.

3. Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng.

4. Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế phường Bửu Long; thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường.

5. Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

6. Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm (nếu có).

Trên đây là Hướng dẫn Xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại Trường Đại học Lạc Hồng; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. / s

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Người học;
- Lưu: VT, P. CTSV (493).

